

ПоксКліін

(PoxClin) Охлаждающий мус
медицинский противозудный

ПРИ ВІТРЯНІЙ ВІСПІ, ЗУДІ

Охолоджуючий мус медичний протисвербінний

Уважно ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як застосовувати ПоксКліін Охолоджуючий мус при вітряній віспі.

СКЛАД:

Вода, сітчастий сополімер галактоарабінана і поліглюкуронової кислоти*, бетайн, лаурет-9, ПЕГ-40, гідрогенізована рицинова олія, гліцерин, натрія коко-глюкозид тартрат, полігліцерил-10 лаурат, феноксіетанол і етилгексилгліцерин, пантенол, етилгексилгліцерин, алантоїн, екстракт квіток/листя/стебла лаванди, екстракт квіток ромашки лікарської, кислота лимонна, натрію гідроксид. *2QR-комплекс

ОСНОВНА ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

ПоксКліін Охолоджуючий мус містить 2QR-комплекс - активний антибактеріальний компонент натурального рослинного походження (сітчастий сополімер галактоарабінана та поліглюкуронової кислоти). 2QR-комплекс - запатентований антибактеріальний блокатор, який допомагає захистити шкіру від бактерій, попереджає їх подальший появі, допомагає заспокоїти подразнену шкіру. Інші компоненти ПоксКліін забезпечують миттєвий охолоджуючий ефект, полегшуючи відчуття свербіжу, також підтримують природний процес загоєння шкіри.

УПАКОВКА:

1 флакон-дозатор 100 мл (мл) ПоксКліін Охолоджуючий мус, інструкція листівка-вкладиш.

ЩО ТАКЕ ВІТРЯНА ВІСПА?

Вітряна віспа - (вітрянка, англ. chickenpox) - гостре інфекційне захворювання з групи герпесвірусних інфекцій, на яке хворіють переважно маленькі діти. Збудник вітряної віспи та оперізуючого герпесу належить до роду Varicellovirus. Стан характеризується лихоманкою і свербінням, червоні плями зазвичай з'являються на грудях і торсі, а потім поширюються зкупченням по всьому тілу. Червоні плями перетворюються на маленькі пухирці, які через тиждень після висихання утворюють струпи. Розсіювання ураженої ділянки може викликати інфекцію, внаслідок можливої колонізації бактерій у рані.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ВІТРЯНУ ВІСПУ?

Першою виразною ознакою вітряної віспи, як правило, є висип на шкірі, але деякі люди відчувають втому і лихоманку за 24 години до появи червоних плям (пухирців). Після ураження шкіри (що характеризується червоними плямами та пухирцями), зазвичай, вітряна віспа супроводжується лихоманкою, болем у животі і загальним відчуттям втоми і слабкості протягом декількох днів. Висип зазвичай з'являється як пляси, червоні плями, які піднімаються, як маленькі прищі. Плями перетворюються на маленькі пухирі, так звані везикули, які нагадують маленькі краплі води, на червоній основі. Верхівку цих везикул можна легко подрапати або вони можуть розірватись самі по собі, вони вкриваються скоринкою, іноді протягом декількох годин після першої появи. На цьому етапі свербіж може бути досить інтенсивним. Цей інтенсивний свербіж може збільшити спокусу розчесати везикулу. Пухирці відкриваються і залишаються незахищеними,

це збільшує ризик бактеріальної інфекції. Струпи (якщо не роздряпані) відпадають через 9-13 днів після утворення.

ЩО ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПОКСКЛІІН МУС?

ПоксКліін мус не містить жодних агресивно-токсичних хімічних речовин і безпечний для зовнішнього застосування на шкірі дітей. Не існує відомих побічних ефектів, пов'язаних з використанням ПоксКліін Охолоджуючий мус. Уникайте контакту ПоксКліін мус з очима. У разі попадання ПоксКліін в очі необхідно змити великою кількістю води. При першому використанні, потрібно натиснути 2-3 рази на насос дозатора ПоксКліін для виходу піни. Взаємодія з іншими ліками невідома. Протипоказання, пов'язані із застосуванням невідома.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ?

Вітряна віспа може становити небезпечну загрозу для дорослих, вагітних, жінок годуючих груддю і маленьких дітей до 6-місячного віку, тому обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як застосовувати ПоксКліін Охолоджуючий мус. Якщо у дитини виникла лихоманка, висип поширюється на очі, шкіра навколо плям набрякла та викликає біль або дуже червона, негайно зверніться до лікаря. Уникайте застосування аспірину дітьми, які страждають на вітряну віспу.

СПОСІБ ТА ДОЗИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Перед кожним застосуванням флакон ПоксКліін рекомендовано збовтувати, щоб отримати якісну піну.

Обережно наносити ПоксКліін мус на уражені ділянки шкіри 3 рази на день або частіше, якщо є потреба. Рекомендовано застосовувати кожного разу при виникненні свербіжу. Для додаткового охолодження зберігайте ПоксКліін у холодильнику. ПоксКліін не можна використовувати більше 30 днів поспіль, що як правило, покриває весь період лікування.

■ Для лікування великих ділянок шкіри, уражених вітряною віспою:

М'яко нанесіть на шкіру. Випаровування мусу призведе до миттєвого охолодження на шкірі.

■ Для профілактики рубцювання:

Рекомендовано застосовувати мус для полегшення симптомів (кожного разу, перед зміною одягу дитини).

Умови зберігання: Зберігати в сухому й прохолодному місці. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, вказаного на флаконі з дозатором та на упакуванні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Зберігайте в недоступному для дітей місці. ПоксКліін Охолоджуючий мус не слід використовувати, якщо у дитини є алергія або підвищена чутливість до будь-якого компоненту. Тільки для зовнішнього застосування на уражені ділянки шкіри. При попаданні ПоксКліін в очі, промийте очі великою кількістю чистої води.

Всі запити щодо продукту слід надсилати імпортеру.

ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИЙ ВИРОБНИК / ІМПОРТЕР: ТОВ «БІОКОДЕКС УКРАЇНА»
пр. Степана Бандери, 28-А, 04073 м. Київ, Україна. Тел: +38044 237 77 84

ВИРОБНИК: YouMedical B.V. also doing business as Trimb Healthcare, Барбара Строззілаан 201 /
Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN Амстердам / Amsterdam, Нідерланди / The Netherlands.



Останній перегляд:
09-2019

CE
0481